



LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

BOTAS IUSA

Vigente a partir del 01 de Enero 2024

BOTAS SANITARIAS DE PVC

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como el sector ganadero, procesamiento y venta de mostrador
- Industria en general como la Industria Alimenticia, Laboratorios, Procesamiento Cárnico.
- Servicios de Limpieza

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota Impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Codigo

664371
664372
664373
664374
664375
664376
664377

Talla

No. 24
No. 25
No. 26
No. 27
No. 28
No. 29
No. 30

Precio unitario Par

204.27
204.27
204.27
204.27
204.27
204.27
204.27

- **Horma:** Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- **Peso por par:** Variable de acuerdo con la talla. Peso promedio 2.6 Kg.
- **Tallas Disponibles:** 24 – 30
- **Altura de acuerdo con Talla:** Mínima 38.5 cm, Máxima 42.5 cm
- **Dureza:** 65 +/- 3 en la escala internacional Shore A
- **Suela:** color blanco, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

BOTAS INDUSTRIALES DE PVC

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como el sector ganadero.
- Industria en general como el sector automotriz y trabajos pesados,
- Servicios de Limpieza

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota Impermeable fabricada con **DOBLE** inyección de PVC y calceta poliéster. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Codigo

664364
664365
664366
664367
664368
664369
664370

Talla

No. 24
No. 25
No. 26
No. 27
No. 28
No. 29
No. 30

Precio unitario

204.27
204.27
204.27
204.27
204.27
204.27
204.27

- **Horma:** Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- **Peso por par:** Variable de acuerdo con la talla. Peso promedio 2.6 Kg.
- **Tallas Disponibles:** 24 – 30
- **Altura de acuerdo con Talla:** Mínima 39.0 cm, Máxima 41.5 cm
- **Dureza:** 65 +/- 3 en la escala internacional Shore A
- **Suela:** color rojo, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

BOTAS JARDINERAS DE PVC

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua.
- Jardinería, Agrícola, Auto-lavado

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Bota Impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Código

664357
664358
664359
664360
664361
664362
664363

Talla

No. 24
No. 25
No. 26
No. 27
No. 28
No. 29
No. 30

Precio unitario

144.50
144.50
144.50
144.50
144.50
144.50
144.50

- **Horma:** Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- **Peso por par:** Variable de acuerdo a talla. Peso promedio 2.6 Kg.
- **Tallas Disponibles:** 24 – 30
- **Altura de acuerdo con Talla:** Mínima 39.0 cm, Máxima 41.5 cm
- **Dureza:** 65 +/- 3 en la escala internacional Shore A
- **Suela:** color negro, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS

- Corte chanela de micropiel especial para ácidos e hidrocarburos asegura una resistencia incomparable a elementos corrosivos,
- Con un forro tipo oropal en la chanela y un forro lateral de tela no tejida sintética tipo poliéster bondeada con espuma de PU, cada paso se siente ligero y agradable
- Es ideal para entornos con riesgo de resbalones por grasas, aceites o ácidos, garantizando tu seguridad en todo momento
- Disponibles en tallas del 24 al 29



MC2

Codigo

619594
619595
619596
619597
619598
619599

Talla

No. 24
No. 25
No. 26
No. 27
No. 28
No. 29

Precio unitario

626.00
626.00
626.00
626.00
626.00
626.00



**CONFORTABLE Y
LIGERA CON PLANTILLA
ANATÓMICA**



**CUBRE LOS DEDOS
ERGONÓMICAMENTE**



ANTIDERRAPANTE



**SUELA RESISTENTE
A ÁCIDOS, COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES**



**SUELA CON DIBUJO
ESPECIALIZADO**



**SUELA RESISTENTE
A AGENTES EXTERNOS**

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO

Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA

Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA

Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ

Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN

Bldv. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO

Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA

Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ

9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA

Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Platakoma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS

Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA

Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA

Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalupe, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA

Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA

Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY

Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO

Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN

Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupte, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecanoun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela



Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872



Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia



Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx



Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx



Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.



Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.



Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.



Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.