LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

BOTAS IUSA

Vigente a partir del 01 de Octubre 2024

BOTAS SANITARIAS DE PVC

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como el sector ganadero, procesamiento y venta de mostrador
- Industria en general como la Industria Alimenticia, Laboratorios, Procesamiento Cárnico.
- Servicios de Limpieza

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota Impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Código	Talla	Precio unitario Par
664371	No. 24	183.8
664372	No. 25	183.8
664373	No. 26	183.8
664374	No. 27	183.8
664375	No. 28	183.8
664376	No. 29	183.8
664377	No. 30	183.8

- **Horma:** Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- **Peso por par:** Variable de acuerdo con la talla. Peso promedio 2.6 Kg.
- **Tallas Disponibles:** 24 – 30
- **Altura de acuerdo con Talla:** Mínima 38.5 cm, Máxima 42.5 cm
- **Dureza:** 65 +/- 3 en la escala internacional Shore A
- **Suela:** color blanco, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

BOTAS INDUSTRIALES DE PVC

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como el sector ganadero.
- Industria en general como el sector automotriz y trabajos pesados,
- Servicios de Limpieza

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota Impermeable fabricada con **DOBLE** inyección de PVC y calceta poliéster. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Código	Talla	Precio unitario
664364	No. 24	183.8
664365	No. 25	183.8
664366	No. 26	183.8
664367	No. 27	183.8
664368	No. 28	183.8
664369	No. 29	183.8
664370	No. 30	183.8

- **Horma**: Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- **Peso por par**: Variable de acuerdo con la talla. Peso promedio 2.6 Kg.
- **Tallas Disponibles**: 24 – 30
- **Altura de acuerdo con Talla**: Mínima 39.0 cm, Máxima 41.5 cm
- **Dureza**: 65 +/- 3 en la escala internacional Shore A
- **Suela**: color rojo, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

BOTAS JARDINERAS DE PVC

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua.
- Jardineria, Agricola, Auto-lavado

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Bota Impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster. Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Código	Talla	Precio unitario
664357	No. 24	144.50
664358	No. 25	144.50
664359	No. 26	144.50
664360	No. 27	144.50
664361	No. 28	144.50
664362	No. 29	144.50
664363	No. 30	144.50

- **Horma:** Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
- **Peso por par:** Variable de acuerdo a talla. Peso promedio 2.6 Kg.
- **Tallas Disponibles:** 24 – 30
- **Altura de acuerdo con Talla:** Mínima 39.0 cm, Máxima 41.5 cm
- **Dureza:** 65 +/- 3 en la escala internacional Shore A
- **Suela:** color negro, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

BOTAS JARDINERAS DE PVC PRIMO

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua.
- Jardinería, Agrícola, Auto-lavado

NORMAS APLICABLES APROBADAS:

- Norma Oficial de Información Comercial

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN:

Bota Impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster.
Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Código	Talla	Precio unitario
665488	No. 22	127.00
665489	No. 23	127.00
665490	No. 24	127.00
665491	No. 25	127.00
665492	No. 26	127.00
665493	No. 27	127.00
665494	No. 28	127.00
665495	No. 29	127.00
665496	No. 30	127.00
665497	No. 31	127.00
665498	No. 32	127.00

Horma: Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
Peso por par: Variable de acuerdo a talla. Peso promedio 1.9 Kg.
Tallas Disponibles: 24 – 30
Altura: 35 cm +|- 1.5 (variable de acuerdo a talla)
Dureza: 65 +|- 3 en la escala internacional Shore A
Suela: color negro, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-01-24

www.iusa.com.mx

BOTAS SANITARIAS DE PVC PRIMO

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como el sector ganadero, procesamiento y venta de mostrador
- Industria en general como la Industria Alimenticia, Laboratorios, Procesamiento Cárnico.
- Servicios de Limpieza

NORMAS APLICABLES APROBADAS:

- Norma Oficial de Información Comercial.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN:

Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre.
Bota Impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster.
Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.



MC2

Código	Talla	Precio unitario
665499	No. 22	127.00
665500	No. 23	127.00
665501	No. 24	127.00
665502	No. 25	127.00
665503	No. 26	127.00
665504	No. 27	127.00
665505	No. 28	127.00
665506	No. 29	127.00
665507	No. 30	127.00
665508	No. 31	127.00
665509	No. 32	127.00

Horma: Ergonómica adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.
Peso por par: Variable de acuerdo con la talla. Peso promedio 1.9 Kg.
Tallas Disponibles: 22 – 32
Altura: 35 cm +|- 1.5 (variable de acuerdo a talla)
Dureza: 65 +|- 3 en la escala internacional Shore A
Suela: color blanco, diseño antiderrapante, el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia.

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-01-24

www.iusa.com.mx

BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS

- Corte chanela de micropiel especial para ácidos e hidrocarburos asegura una resistencia incomparable a elementos corrosivos,
- Con un forro tipo oropal en la chanela y un forro lateral de tela no tejida sintética tipo poliéster bondeada con espuma de PU, cada paso se siente ligero y agradable
- Es ideal para entornos con riesgo de resbalones por grasas, aceites o ácidos, garantizando tu seguridad en todo momento
- Disponibles en tallas del 24 al 29







MC2

Código	Talla	Precio unitario
619594	No. 24	539.00
619595	No. 25	539.00
619596	No. 26	539.00
619597	No. 27	539.00
619598	No. 28	539.00
619599	No. 29	539.00



CONFORTABLE Y LIGERA CON PLANTILLA ANATÓMICA



SUELA RESISTENTE A ÁCIDOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



CUBRE LOS DEDOS ERGONÓMICAMENTE



SUELA CON DIBUJO ESPECIALIZADO



ANTIDERRAPANTE



SUELA RESISTENTE A AGENTES EXTERNOS

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-01-24

www.iusa.com.mx

BOTAS DE SEGURIDAD ROSA

CARACTERISTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial, comercial e Industrial.
- Uso en ambientes de riesgo en usos de protección generales e industriales principalmente, como hidrocarburos y ácidos.
- Industria en general como la Industria, automotriz, construcción, mantenimiento y reparación.
- Servicios de Limpieza y seguridad.

NORMAS APLICABLES APROVADAS:

- Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2000, Seguridad Equipo de Protección personal Calzado.

CARACTERISTIAS DE FABRICACIÓN:

Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota fabricada con Mixto de Piel, con micro piel color negro con protección de casco de poliamida, con forro interior y plantilla de eva preformada y suela de hule y caucho rojo Natural.



MC2

Código	Talla	Precio unitario
665824	No. 23	539.00
665825	No. 24	539.00
665826	No. 25	539.00
665827	No. 26	539.00
665828	No. 27	539.00
665829	No. 28	539.00
665830	No. 29	539.00

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA SUELA ROJA

CARACTERISTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial, comercial e Industrial.
- Uso en ambientes de riesgo en usos de protección generales e industriales principalmente, deléctricos, hidrocarburos y ácidos.
- Botas dieléctricas.
- Industria en general como la Industria, automotriz, construcción, mantenimiento y reparación.
- Servicios de Limpieza y seguridad.

NORMAS APLICABLES APROVADAS:

- Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009, Seguridad Equipo de Protección personal Calzado.

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN:

Mayor durabilidad con materiales que permiten ser dieléctrica, resistentes a la abrasión y así como mejor flexión y agarre. Bota fabricada con Mixto de Piel, con micro piel color negro con protección de casco de poliamida, con forro interior y plantilla de eva preformada y suela de hule y caucho rojo Natural.



MC2

Código	Talla	Precio unitario
665846	No. 24	780.00
665847	No. 25	780.00
665848	No. 26	780.00
665849	No. 27	780.00
665850	No. 28	780.00
665851	No. 29	780.00
665852	No. 30	780.00

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO
Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA
Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 / (951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA
Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ
Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN
Blvd. José María Morelos Núm. 608, Col. San José del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 / (477) 711 3486 / (477) 711 4506 / (477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B, Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 / (444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO
Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral. José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col. San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 / (662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA
Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col. Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 / (443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ
9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA
Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind. Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS
Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 / (668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA
Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 / (614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona Industrial Guadalajara, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 / (33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA
Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA
Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY
Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 / (81) 832 64039 / (81) 832 63578 / (81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO
Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 / (833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN
Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10, Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial Nichupté, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 / (993) 353 0587 / (993) 353 0825 / (993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 / (993) 353 0587 / (993) 353 0825 / (993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872

Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia

Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx

Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx

Empaque
Comentarios, quejas o recomendaciones con respecto al empaque.

Garantías
Respaldo para hacer válida la garantía con alguno de nuestros distribuidores.

Calidad
Dudas técnicas y especificaciones de producto.

Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados con el esquema comercial.

www.iusa.com.mx