LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

CALENTADORES

Vigente a partir del 01 de Agosto 2026

Primo PLUS

LINEA DE CALENTADORES PARA AGUA

Seguridad y garantía a un precio accesible

Rendimiento óptimo

Ideal para **desarrolladores de vivienda**

DEPOSITO CON PIEZO ELECTRICO

- Proporciona flujo de agua a temperatura estable
- Funcionan con cualquier presión de agua
- Se adapta a cualquier instalación en interior o exterior
- Encendido práctico y seguro





MC2

Código	Capacidad	Gas	Servicios	Precio Unitario
268706	10G 40	L.P.	1	2,206.74
268707	10G 40	G.N.	1	2,206.74
268708	15G 60	L.P.	1.5	2,525.40
268709	15G 60	G.N.	1.5	2,525.40
268710	20G 80	L.P.	2	2,925.65
268711	20G 80	G.N.	2	2,925.65

RAPIDA RECUPERACION CON PIEZO ELECTRICO

- Proporciona flujo de agua a temperatura estable
- Funcionan con cualquier presión de agua
- Se adapta a cualquier instalación en interior o exterior
- Encendido práctico y seguro





MC2

Código	Capacidad	Gas	Servicios	Precio Unitario
268712	6 lt. x min.	L.P.	1	2,322.71
268713	6 lt. x min.	G.N.	1	2,322.71
268714	8 lt. x min.	L.P.	1.5	2,476.98
268715	8 lt. x min.	G.N.	1.5	2,476.98
268716	12 lt. x min.	L.P.	2.5	3,778.93
268717	12 lt. x min.	N.T.	2.5	3,778.93

INSTANTANEO

- Funciona con baja presión de agua
- Agua caliente al instante
- Sin piloto



Encendido automático



MC2

Código	Capacidad	Gas	Servicios	Precio Unitario
616630	6 lt.x min	L.P.	1	1,257.29
616631	6 lt.x min	G.N.	1	1,257.29

DEPOSITO ELECTRICO

- Calentamiento por medio de electricidad
- Sin emisiones contaminantes
- Ideal para interiores
- Indicador de temperatura
- Barra de sujeción a muro
- Led indicador de funcionamiento
- Aislamiento de espuma de poliuretano
- Incluye válvula de seguridad





MC2

Código	Capacidad	Servicios	Precio Unitario
618418	40 Lt	1	3,329.87

Potencia nominal 2500 W 127V




MC2

Código	Capacidad	Servicios	Precio Unitario
618495	75 Lt	2	4,323.00
618496	95 Lt	2 1/2	4,581.71

Potencia nominal 4000 W 220V

SOLAR CON PANEL PLANO DE VIDRIO TEMPLADO TEXTURIZADO

Incluye
- 1 Termotanque
- 2 Soportes tipo "H"
- 2 Travesaños tipo "I"
- 4 Regatones para PTR
- 10 Tornillos para tuerca de 1/4"
- 1 Manguera PEX larga con tuerca de 3/4"
- 1 Manguera PEX corta con tuerca de 3/4"
- Soporte interior tipo "2"
- Válvula de drenado o tapón macho



A 119 cm x C 253 cm x B 142.5 cm






MC2

Código	Capacidad	Panel	Personas	Precio Unitario
217583	150		3 - 4	8,757.09

SOLAR TUBOS AL VACIO

- No utiliza ningún combustible, calienta el agua con el sol
- Termotanque de almacenamiento de gran capacidad
- Aislante térmico para mantener más tiempo la temperatura
- Funciona con baja presión de agua, máxima 0.5 kgf/cm²

Incluye
Tanque
Tubos al vacío
Base soporte para tanque y tubos







MC2

Código	Capacidad	Tubos	Personas	Precio Unitario	
616959	100	8	2	3,492.32	A 84 cm x C 210 cm x B 110 cm
616960	120	8	2 - 3	3,742.96	A 95 cm x C 210 cm x B 110 cm
616880	150	10	3 - 4	4,351.15	A 110 cm x C 210 cm x B 110 cm
618098	180	12	4 - 5	4,732.23	A 116 cm x C 210 cm x B 110 cm
618099	220	16	5 - 6	6,374.88	A 148 cm x C 210 cm x B 110 cm

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

enerhit

Bienestar y confort para tu familia

Mayor durabilidad y valor por tu dinero

El mejor rendimiento y **ahorro de gas**

DEPOSITO

6+1 AÑOS PRODUCTO GARANTIZADO

- Proporciona flujo de agua a temperatura estable
- Funciona con cualquier presión de agua
- Se adapta a cualquier instalación
- Temperatura de hasta 70 °C





MC2

Código	Capacidad	Gas	Servicios	Precio Unitario
377166	40 lt	L.P.	1	2,472.95
377167	40 lt	G.N.	1	2,472.95
377168	60 lt	L.P.	1.5	2,837.14
377169	60 lt	G.N.	1.5	2,837.14
377170	80 lt	L.P.	2	3,325.86
377171	80 lt	G.N.	2	3,325.86

RAPIDA RECUPERACION

6+1 AÑOS PRODUCTO GARANTIZADO

- Proporciona flujo de agua caliente constante
- Funciona con cualquier presión de agua
- Se recomienda su uso lo más cercano a los servicio
- Agua caliente ilimitada
- Temperatura de 65 °C





MC2

Código	Capacidad	Gas	Servicios	Precio Unitario
210836	5 lt.x min	L.P.	1	3,014.07
210837	5 lt. x min.	G.N.	1	3,014.07
210838	7 lt. x min.	L.P.	1.5	3,240.48
210839	7 lt. x min.	G.N.	1.5	3,240.48
210840	9 lt. x min.	L.P.	2	3,711.75
210841	9 lt. x min.	G.N.	2	3,711.75
208984	12 lt. x min.	L.P.	2.5	4,162.53

INSTANTANEO

4+1 AÑOS PRODUCTO GARANTIZADO

- Agua caliente al instante
- Control de temperatura
- Sin piloto





MC2

Código	Capacidad	Gas	Servicios	Precio Unitario
616270	6 lt.x min	L.P.	1	1,918.97
616271	6 lt.x min	G.N.	1	1,918.97
616272	9 lt.x min	L.P.	1.5	2,353.31
616273	9 lt.x min	G.N.	1.5	2,353.31
616274	12 lt.x min	L.P.	2	3,750.76
616275	12 lt.x min	G.N.	2	3,750.76

Empaque 1 pieza

SOLAR PANEL CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO TEXTURIZADO

10 AÑOS PRODUCTO GARANTIZADO

eco tecnologías

- Conseva más tiempo la temperatura
- Bienestar y confort para tu familia
- Mayor durabilidad y valor por tu dinero
- El mejor rendimiento y ahorro de gas
- Funciona en cualquier clima
- Resistente a impactos

Incluye

Tanque
4 Conectores de rosca exterior 3/4"
2 Tapones hexagonales
1 Manguera PEX 2.5 m con tuerca 3/4"
1 Manguera PEX 65 cm con tuerca 3/4"
Soporte inferior tipo Z para adosar el piso
Base soporte para tanque y tubos
Válvula de alivio y válvula de presión



Más eficiente · Hasta 65° de temperatura · Resistente a impactos · Colector de cobre

MC2

Código	Capacidad	Servicios	Precio Unitario
213075	150	3-4 personas	9,278.12

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

CALENTADORES INSTANTANEOS MODULANTE CONFORT

- **Sistema modulante**
- Cuenta con tanque de almacenamiento de menor capacidad
- Funciona con cualquier presión de agua
- Se recomienda su uso lo más cercano a los servicios
- Agua caliente ilimitada
- Temperatura de 65°C

Ideal como respaldo de un calentador solar


Regulación automática de temperatura

Encendido automático

Triple sistema de seguridad, evita fugas de gas y sobrecalentamiento







MC2

Código		Capacidad	Gas	Servicios	Dimensiones cms	Precio Unitario
619557	IUSIN-16N	16 Lts	NAT	3	17.6 x 36.5 x 59	5,496.41
619558	IUSIN-30P	30 Lts	L.P.	5	26.4 x 38 x 54	14,421.82
619559	IUSIN-30N	30 Lts	NAT	5	26.4 x 38 x 54	14,421.82

CALENTADORES DE DEPÓSITO ELÉCTRICO MURALES

- No requiere servicio especializado para su instalación (todas las capacidades funcionan a 127 V~)
- Bajo consumo de energía eléctrica
- Entrada y salida de agua al interior del calentador
- Anclaje a muro (soporte ensamblado al calentador)

PLUG & PLAY
NO REQUIERE INSTALACIÓN ESPECIALIZADA

FUNCIONAMIENTO 127 V

Pantalla digital









MC2

Código	Capacidad	Servicios	Dimensiones cms	Precio Unitario
665922	35 L	1	38 x 42 x 57.0	2,070.00
665923	50 L	1 1/2	38 x 42 x 71.2	2,404.55
665924	80 L	2	45 x 50.2 x 77.6	2,843.64

CALENTADOR INSTANTANEO DE TIRO FORZADO



MC2

Código	Capacidad		Servicios	Dimensiones cms	Precio Unitario
620228	16 L	Gas L.P.			8,543.93
620229	16 L	Gas Natural			8,543.93

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

MANGUERA PARA COLECTOR SOLAR




» Manguera PEX con tuerca

MC1

Código	Longitud	Empaque	Precio Unitario
210819	0.65 m	1	223.06
210818	2.5 m	1	232.36

COLECTOR SOLAR CON VIDRIO TEMPLADO

» Dispositivo para absorber la radiación solar
» Tubos de cobre tipo N
» Cubierta de vidrio templado texturizado
» Área de absorción 1.80m²
» Conexiones de 3/4"



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
221329	1	4,868.13

TERMOTANQUE CALENTADOR SOLAR 150 L

» Depósito para el almacenamiento de agua caliente con conexiones de entrada y salida de 3/4"
» Espuma de poliuretano de 1" de espesor que permite conservar el agua caliente durante más tiempo
» Presión máxima de operación 3 Kg/cm²



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
213077	1	5,473.81

CONJ. VALV.DESPRESURIZADORA A 3/4

» Válvula dual, alivia presión y purga el aire contenido en el termotanque
» Presión de trabajo 3.0 Kg/cm² rosca de 3/4" y "T" galvanizada 3/4"




MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
336882	1	172.10

VALVULA AUTOMATICA ANTICONGELANTE

› Evita el congelamiento del agua en calentadores solares
› Conexión de 3/4"
› Apertura a 5 °C (+-2 °C)



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
267252	1	1,081.80

DIFUSOR COMPACTO PARA CALENTADOR



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372488	18	59.01
372489	18	88.51

CONJUNTO TERMOPAR PILOTO PARA ENCENDIDO ELECTRONICO



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
205999	10	95.00

ENCENDIDO ELECTRONICO

» Encendedor de piloto de calentador de agua
» Voltaje: 12 kV
» Tiempo de vida útil: 3,000 pulsaciones
» Número de enchufes: 1
» Temperatura de trabajo: 20 a 120°C
» Para calentadores de depósito y rápida recuperación



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
206390	10	70.81

ESPREA DE LATON

» Esprea con barreno de 0.076" para calentadores de 40 litros
» Esprea con barreno de 0.055" para calentadores de 60 y 80 litros
» Para quemador de calentador



MC1

Código	Gas	Empaque	Precio Unitario
269855	LP	50	16.72
269856	NT	50	17.70

QUEMADOR VENTURY P/CALENTADORES IUSA

» Dispositivo que se utiliza para efectuar la mezcla aire-combustible y realizar la combustión
» Para calentadores de depósito



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372498	10	100.31

VALVULA DE DRENADO DE 3/4" PLASTICO

» Para calentadores de depósito y rápida recuperación
» Válvula de drenado con maneral y sello giratorio
» Plástico de alta resistencia en medida de 3/4" roscable
» Color blanco



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
268522	20	36.89

TAPON MACHO DRENADO DE 3/4"

» Tapón macho de drenado en medida de 3/4"
» Para calentadores de depósito y rápida recuperación



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372502	50	13.77

SERPENTIN DE 6.35 x 48 CM P/CAL. 40L

» Para calentadores de depósito
» Ancho: 6.35 cm



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372495	10	39.34

SERPENTIN DE 6.35 x 58.5 CM P/CAL 60

» Para calentadores de depósito
» Ancho: 6.35 cm



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372496	10	42.29

SERPENTIN DE 6.35 x 72.5 CM P/CAL 80

» Para calentadores de depósito
» Ancho: 6.35 cm



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372497	10	59.01

TUBO VENA 1.6 X 46.7 CM P/CAL 40 LITROS



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372499	10	29.51

TUBO VENA 1.6 X 46.7 CM P/CAL 40 LITROS



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372500	10	39.34

TUBO VENA 1.6 X 98.8 CM P/CAL 80 LITROS



MC1

Código	Empaque	Precio Unitario
372501	10	49.18

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO
Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA
Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA
Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ
Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN
Blvd. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO
Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83 190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA
Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ
9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA
Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS
Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA
Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalajara, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA
Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA
Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY
Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO
Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN
Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupté, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872

Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia

Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx

Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx

Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.

Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.

Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.

Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.

www.iusa.com.mx