LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

ILUMINACION INTERIORES

Vigente a partir del 01 de Febrero 2026

LAMPAR ALED MULTICOLOR WIFI

- **30,000 Horas de vida**
- Ilumina tu espacio con luz cálida, fría o con el color de tu elección. Hazlo de manera remota desde tu dispositivo móvil
- Compatible con Android e IOS

Características

- Tensión: 100 V~ / 240 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

MC0



Código	Catálogo	Consumo	Empaque	Precio Unitario
618237	IUSMART/8/WIFI	8W	5	225.15

LAMPARA LED ECO A19 9W 15-6500K J

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K



MC0

Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
665535	9 W	60 W	810 caja	10 /100	8.69

LAMPARA LED

- **15,000 Horas de vida** (14 años*)

Características

- Tensión: 110 V~ / 130 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

1 AÑO



MC0

Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes		Empaque	Precio Unitario
619094	5 W	40 W	450	Caja	5	9.73
619098	9 W	60 W	810	Caja	5	9.63

LAMPARA LED

- **15,000 Horas de vida** (14 años*)

Características

- Tensión: 110 V~ / 130 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

1 AÑO



MC0

Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes		Empaque	Precio Unitario
619093	5 W	40 W	450	Caja	5	9.73

LAMPARA LED A19 LUZ CALIDA

- **25,000 Horas de vida** (23 años*)

Características

- Tensión: 100 V~ / 277 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS



LED Samsung

Base E27

MC0

Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes		Empaque	Precio Unitario
618130	5 W	40 W	450	Blister	5	26.74
618132	9 W	60 W	810	Blister	5	29.27
618309	5 W	40 W	450	Caja	5	27.02
618311	9 W	60 W	810	Caja	5	28.46

LAMPARA LED A19 LUZ BLANCA

- **25,000 Horas de vida** (23 años*)

Características

- Tensión: 100 V~ / 277 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS



LED Samsung

Base E27

MC0


Código	Potencia	Equivalencia	Lúmenes		Empaque	Precio Unitario
618131	5 W	40 W	450	Blister	5	26.74
618133	9 W	60 W	810	Blister	5	29.27
618310	5 W	40 W	450	Caja	5	27.02
618312	9 W	60 W	810	Caja	5	28.46
618317	9 W	60 W	810	3 pk	5	76.22

LAMPARA LED OVNI

- **25,000 Horas de vida** (23 años*)

Características

- Tensión: 100 V~ / 277 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS



Base E27

MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Alto	Empaque	Precio Unitario
618139	16 W	1,500	15 cm	8.2 cm	1 / 6	100.20
618141	20 W	2,000	20 cm	8.7 cm	1 / 6	128.86

LAMPARA LED PAR

- **25,000 Horas de vida** (23 años*)

Características

- Tensión: 100 V~ / 277 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS



Base E27

MC0

Código	Potencia		Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618153	5.5 W	PAR20	560	5	66.92
618155	8.5 W	PAR30	720	5	104.27
618157	11.5 W	PAR30	900	5	144.05

LAMPARA LED MR16

- **25,000 Horas de vida** (23 años*)

Características

- Tensión: 100 V~ / 277 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS



Base GU5.3

Base GU10

MC0

Código	Potencia	Equivalencia	Base	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618144	5 W	50 W	GU3	400 lm	5	37.46
618146	5 W	50 W	GU10	400 lm	5	37.46

LAMPARA LED MR16

- **25,000 Horas de vida** (23 años*)

Características

- Tensión: 100 V~ / 277 V~
- Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

3 AÑOS



Base GU5.3

Base GU10

MC0

Código	Potencia	Equivalencia	Base	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618145	5 W	50 W	GU3	400 lm	5	37.46
618147	5 W	50 W	GU10	400 lm	5	37.46

LAMPARA LED TIPO "T"

ESPECIFICACIONES
Tensión: 110 V~ – 240 V~
Frecuencia: 60 Hz
25 000 Horas de vida (23 años*)

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K



MC0

Código	Consumo	Equivalencia	Base	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
664682	19 W	125 W	E27	1800	4/50	25.53
664683	28 W	125 W	E27	2700	4/40	47.99

MC0

Código	Consumo	Equivalencia	Base	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
664683	38 W	125 W	E27	3600	4/40	47.99
664684	48 W	125 W	E27	4500	4/20	66.00

TUBOS

LAMPARA LED TUBO T8 VIDRIO TRANSPARENTE

›25,000 Horas de vida (23 años*)
Características
›Tensión: 100 V~ / 277 V~
›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K
HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA
PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS
Base G-13



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618186	9 W	855	60 CM	25	35.31
618188	18 W	1710	120 CM	25	41.96

LAMPARA LED TUBO T8 VIDRIO OPALINO

›25,000 Horas de vida (23 años*)
Características
›Tensión: 100 V~ / 277 V~
›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K
HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA
PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS
Base G-13



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618240	9 W	855	60 CM	25	41.54
618242	18 W	1710	120 CM	25	41.96

REGLETAS

REGLETAS T5 LED

›30,000 Horas de vida (28 años*)
Características
›Tensión: 85 V~ / 265 V~
›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K
HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA
PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS
Conexión directa
Interconectable
Incluye accesorios para su instalación





MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618438	9 W	700	25	72.15

MC0

Codigo	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precios Unitario
618439	18 W	1400	25	80.32

GABINETES

GABINETE CON TUBO LED 18 W 60 CM

›25,000 Horas de vida (23 años*)
Características
›Tensión: 100 V~ / 277 V~
›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K
HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA
PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS
IP65





MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618191	18 W	1710	1	360.90

GABINETE CON TUBO LED 36 W 120 CM

›25,000 Horas de vida (23 años*)
Características
›Tensión: 100 V~ / 277 V~
›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K
HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA
PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS
IP65






MC0


Codigo	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precios Unitario
618192	36 W	3420	1	374.69

GABINETE CON TIRA LED 36 W 120 CM

›30,000 Horas de vida (28 años*)
Características
›Tensión: 85 V~ / 265 V~
›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K
HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA
PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS
IP65





MC0

Codigo	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618245	36 W	2880	1	538.25

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-25

LUMINARIA LED PANEL 35 W CON TENSORES

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)


Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



Incluye driver

MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Medidas	Empaque	Precio Unitario
618182	35 W	3600	60 x 60 x .8 cm	1	554.02

LUMINARIA LED PANEL 60 W CON TENSORES

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 50% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)


Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



Incluye driver

MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Medidas	Empaque	Precio Unitario
618184	60 W	5000	120 x 60 x .8 cm	1	1,400.75

PLAFON LED MATE PARA SOBREPONER

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›25,000 Horas de vida (23 años*)


Características

›Tensión: 100 V~ / 277 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



No requiere balastro



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618167	15 W	1,250 lm	1 / 6	336.88

PLAFON LED BRILLANTE MATE PARA SOBREPONER

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›25,000 Horas de vida (23 años*)

Características

›Tensión: 100 V~ / 277 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



No requiere balastro



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618169	15 W	1,250 lm	1 / 6	300.85

DOWNLIGHTS

LUMINARIA LED REDONDA PARA EMPOTRAR

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)


Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



Incluye driver

MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618486	3 W	180	8.5 CM	4	36.42
618487	6 W	420	12 CM	4	48.77
618488	12 W	960	17 CM	3	65.44
618489	18 W	1440	22.5 CM	2	83.33

LUMINARIA LED REDONDA PARA EMPOTRAR

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)


Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS



Incluye driver

MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618087	3 W	180	8.5 CM	4	36.42
618088	6 W	420	12 CM	4	48.77
618089	12 W	960	17 CM	3	65.44
618090	18 W	1440	22.5 CM	2	83.33

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-25

LUMINARIA LED CUADRADA PARA EMPOTRAR

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K


HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)

Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618490	3 W	180	8.5 CM	4	36.37
618491	6 W	420	12 CM	4	51.74
618492	12 W	960	17 CM	3	73.66
618493	18 W	1440	22.5 CM	2	83.66

LUMINARIA LED CUADRADA PARA EMPOTRAR

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)

Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Longitud	Empaque	Precio Unitario
618091	3 W	180	8.5 CM	4	36.37
618092	6 W	420	12 CM	4	51.74
618093	12 W	960	17 CM	3	73.66
618094	18 W	1440	22.5 CM	2	83.66

LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBREPONER

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K


HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)

Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618478	6 W	420	12 CM	2	55.24
618480	12 W	960	17 CM	2	76.12
618482	18 W	1440	22.5 CM	2	100.70

LUMINARIA LED REDONDA PARA SOBREPONER

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K


HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)

Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618158	6 W	420 lm	12 CM	2	55.24
618160	12 W	960 lm	17 CM	2	76.12
618162	18 W	1440 lm	22.5 CM	2	100.70

LUMINARIA LED CUADRADA PARA SOBREPONER

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K


HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)

Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618479	6 W	420	12 CM	2	60.96
618481	12 W	960	17 CM	2	77.09
618483	18 W	1440	22.5 CM	2	110.26

LUMINARIA LED CUADRADA PARA SOBREPONER

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K


HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

›30,000 Horas de vida (28 años*)

Características

›Tensión: 85 V~ / 265 V~

›Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Empaque	Precio Unitario
618159	6 W	420 lm	12 CM	2	60.96
618161	12 W	960 lm	17 CM	2	77.09
618163	18 W	1440 lm	22.5 CM	2	110.26

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-07-25

REFLECTORES

REFLECTOR LED EXTERIOR SLIM

TEMP. DE COLOR LUZ BLANCA 6 500 K

HASTA 70% AHORRO DE ENERGÍA

IP66

PRODUCTO GARANTIZADO 3 AÑOS

› **30,000 Horas de vida** (28 años*)
Características
› Tensión: 85 V~ / 265 V~
› Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Ancho	Alto	Empaque	Precio Unitario
618095	10 W	600	9.5 cm	13.5 cm	10	**47.12**

REFLECTOR LED EXT ULTRASLIM

Carcasa de aluminio
Marco de ABS
LED integrado
Bastidor multiposición para colocación a muro o piso

ESPECIFICACIONES
Tensión: **100 V~ – 240 V~**
Frecuencia: **50 Hz – 60 Hz**



Diseño ultra delgado y moderno

TEMP. DE COLOR
LUZ BLANCA 6500 K
LUZ CÁLIDA 3000 K

IP65





Código	Potencia	Lúmenes	Luz Blanca	Empaque	Precio Unitario
664655	10 W	1000	6500 K	5 / 60	**47.12**
664657	20 W	2000	6500 K	5 / 40	**73.83**
664659	30 W	3000	6500 K	5 / 40	**95.82**
664661	50 W	5000	6500 K	2 / 20	**131.58**
664663	100 W	10000	6500 K	1 / 10	**234.86**
664665	150 W	15000	6500 K	1 / 10	**365.52**
664667	200 W	20000	6500 K	1 / 10	**486.07**

FAROLES

FAROL LED CON BASE

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

IP54

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

› **25,000 Horas de vida** (23 años*)
Características
› Tensión: 100 V~ / 277 V~
› Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618590	7 W	600	6	352.21

FAROL LED CON SOPORTE LADO

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

IP54

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

› **25,000 Horas de vida** (23 años*)
Características
› Tensión: 100 V~ / 277 V~
› Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618592	7 W	600	6	387.10

FAROL LED CON SOPORTE INFERIOR

TEMP. DE COLOR LUZ CÁLIDA 3 000 K

HASTA 90% AHORRO DE ENERGÍA

IP54

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

› **25,000 Horas de vida** (23 años*)
Características
› Tensión: 100 V~ / 277 V~
› Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz



MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
618594	7 W	600	6	384.46


Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-07-25

LAMPARA LED PARA GARAJE OMNIDIRECCIONAL

TEMP. DE COLOR
LUZ BLANCA 6500 K

Cuerpo de policarbonato
Pantalla de policarbonato
Paneles de aluminio
Perfecto para garajes, almacenes y talleres





Paneles abatibles 90°



IP20

Código	Lúmenes	Numero de paneles	Consumo	Empaque	Precio Unitario
664858	5400	3	60 W	**2 / 20**	318.19
664859	7200	4	80 W	**2 / 20**	391.07

ARBOTANTES

ARBOTANTE LED CON SENSOR PARA EXTERIORES

TEMP. DE COLOR
LUZ CÁLIDA 3 000 K

› **25,000 Horas de vida** (23 años*)
Características
› Tensión: 100 V~ / 277 V~
› Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

HASTA **90%** AHORRO DE ENERGÍA

IP65

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS





MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Medidas	Empaque	Precio Unitario
618574	5 W	250	22 x 11.3 x 5.8 CMS	20	**393.02**

ARBOTANTE LED PARA EXTERIORES

TEMP. DE COLOR
LUZ CÁLIDA 3 000 K

› **25,000 Horas de vida** (23 años*)
Características
› Tensión: 100 V~ / 277 V~
› Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

HASTA **90%** AHORRO DE ENERGÍA

IP65

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS







MC0

Código	Potencia	Lúmenes	Medidas	Empaque	Precio Unitario
618562	9 W	729	25x11x5.5 CMS	20	**250.65**
618568	9 W	729	22 x 5.5 CMS RED	20	**283.88**

LUCES DE NOCHE

LUZ DE NOCHE LED CON FOTOCELDA Y USB

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

› LED de ahorro de energía
› **100,000 Horas de vida**
Características
› Tensión: 120 V~
› Frecuencia: 60 Hz
› USB: 2.1 A
› Corriente de salida: 5 V⎓



Fotocelda que detecta la luz del día

MC1

Codigo	Catalogo	Empaque	Precios Unitario
619103	IUNIGHTBAR/USB	**1**	**139.76**

LUZ DE NOCHE LED OVAL CON FOTOCELDA Y USB

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

› LED de ahorro de energía
› **100,000 Horas de vida**
Características
› Tensión: 120 V~
› Frecuencia: 60 Hz
› USB: 2.1 A
› Corriente de salida: 5 V⎓



Fotocelda que detecta la luz del día

MC1

Codigo	Catalogo	Empaque	Precio Unitario
619104	IUNIGHTTOVAL/USB	**1**	**136.56**

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-07-25

LUMINARIOS DE EMERGENCIA

- Tiempo de carga: Cargar la batería durante al menos **48** horas inicialmente, recomendable descargar cada 3 meses al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil
- Duración de carga: **3 h**

ESPECIFICACIONES
Tensión: **100 V~ / 240 V~**
Frecuencia: **50 Hz / 60 Hz**






MEDIDAS (mm) L 225 x A 110 x F 45.5



L 195 x A 223 x F 57.5



MC0

Código	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
619551	400	1/ 6	411.05
Batería de litio 3.7 V 1Ah			

Código	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
619552	**1,200.00**	1/ 4	876.52
Batería de litio 3.7 V 1Ah			

GUIRNALDA

ESPECIFICACIONES
Tensión: **100 V~ / 130 V~**
Frecuencia: **50 Hz / 60 Hz**



FUENTE DE LUZ LED

TEMP. DE COLOR
LUZ CÁLIDA 3000 K

MC0

Código	Consumo	Longitud	Empaque	Precio Unitario
619553	5 W	6 m	1 /10	825.59

LUMINARIOS LED DE EMERGENCIA

- 2 intensidades de luz: alta y baja
- Tiempo de carga: Cargar la batería durante al menos **48** horas inicialmente, recomendable descargar cada 3 meses al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil
- Duración de carga: **3 h (alto) - 6 h (bajo)**

ESPECIFICACIONES
Tensión: **100 V~ / 240 V~**
Frecuencia: **50 Hz / 60 Hz**




MEDIDAS (mm) L 192 x A 56 x F 26.5



L 340 x A 56 x F 21.5



L 340 x A 56 x F 27.5



MC0

Código	Fuente de Luz	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
619548	30 LED	70-100	1/ 8	96.76
Batería de litio 3.7 V 1Ah				

Código	Fuente de Luz	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
619549	60 LED	120 - 200	1/ 6	180.29
Batería de litio 3.7 V 1Ah				

Código	Fuente de Luz	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
619550	90 LED	160 - 300	1/ 6	191.32
Batería de litio 3.7 V 1Ah				

LUMINARIO LED C/ SENSOR DE MOV 12M

LUZ BLANCA 6500 K



Código		Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
664870	20 W	1500	2	220.74

LAMPARA LED A19 C/ SENSOR DE MOV 12W 6M

LUZ BLANCA 6500 K



Código		Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
664872	12 W	1170	10	109.47

LAMPARA LED A19 CON SENSOR DE LUZ 7W

LUZ BLANCA 6500 K



Código	Fuente de Luz	Lúmenes	Empaque	Precio Unitario
664873	7 W	600	10	94.09

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO
Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA
Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA
Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ
Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN
Blvd. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO
Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA
Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ
9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA
Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS
Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA
Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalajara, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA
Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA
Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY
Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO
Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN
Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupté, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872

Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia

Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx

Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx

Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.

Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.

Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.

Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.

www.iusa.com.mx