



LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

MANGUERAS

Vigente a partir del 15 de Julio 2023

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA, BAÑO Y COCINA

IUSALUM **Trenzado de aluminio 1/2" x 1/2"**
tuercas plásticas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619758	MFP040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	14.05
619759	MFP055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	15.51

IUSALUM **Trenzado de aluminio 1/2" x 7/8"**
tuercas plásticas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619756	MFPW035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	13.29
619757	MFPW050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	14.73

IUSALUM **Trenzado de aluminio 1/2" x 1/2"**
tuercas plástico / metal



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618116	MFA 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	22.30
618117	MFA 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	25.02
618127	MFA 070	70 cm	1/2" x 1/2"	10	27.28
618128	MFA 100	100 cm	1/2" x 1/2"	10	31.72

IUSALUM **Trenzado de aluminio 1/2" x 7/8"**
tuercas plástico / metal



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618118	MFWC 035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	18.48
618129	MFWC 050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	24.44

IUSALUM **Trenzado de aluminio Tee 1/2" x 1/2" x 1/2"**
tuercas metálicas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618121	MFAY 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	34.42

IUSALUM **Trenzado de aluminio para monomando 1/2" x M10**
tuercas / conector metálico



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618120	MFAM 060	60 cm		10	22.67

IUSAINOX **Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 1/2"**
tuercas plásticas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619768	MFP040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	15.32
619769	MFP055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	17.44

IUSAINOX **Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 1/2"**
tuercas metálicas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619762	MFA 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	17.06
619763	MFA 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	19.15
619764	MFA 070	70 cm	1/2" x 1/2"	10	21.30
619765	MFA 100	100 cm	1/2" x 1/2"	10	25.57

IUSAINOX **Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 7/8"**
tuercas plásticas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619766	MFPW035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	15.11
619767	MFPW050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	17.25

IUSAINOX **Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 7/8"**
tuercas plástico / metal



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619760	MFWC 035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	15.97
619761	MFWC 050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	18.09

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA, BAÑO Y COCINA

IUSAINOX **Trenzado de acero inoxidable Tee 1/2" x 1/2" x 1/2"**
tuercas metálicas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619770	MFAY 055	55 cm	1/2" 1/2" 1/2"	10	18.80

IUSAINOX **Trenzado de acero inoxidable para monomando 1/2" x M10**
tuercas / conector metálico



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619771	MFAM 060	60 cm	1/2" x M 10	10	16.36

Iusaflex **Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 1/2"**
tuercas plásticas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619778	MFMP 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	13.37
619779	MFMP 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	14.70
619780	MFMP 070	70 cm	1/2" x 1/2"	10	16.08
619781	MFMP 100	100 cm	1/2" x 1/2"	10	18.77

Iusaflex **Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 1/2"**
tuercas metálicas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619774	MFM 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	15.30
619775	MFM 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	16.65

Iusaflex **Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 7/8"**
tuercas plásticas



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619776	MFMPW035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	14.48
619777	MFMPW050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	15.84

Iusaflex **Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 7/8"**
tuercas plástico / metal



MC2

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619772	MFWC 035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	14.67
619773	MFWC 050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	16.06

Manguera flexible de PVC 1/4"



MC3

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
615305	Freg. / Lavabo	40 cm	1/4" x 1/2"	1	11.00
615307	Freg. / Lavabo	60 cm	1/4" x 1/2"	1	13.06

Manguera flexible de PVC 1/4"



MC3

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
615306	W.C.	40 cm	1/2" x 7/8"	1	11.58
615308	W.C.	60 cm	1/2" x 7/8"	1	13.19

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA , LÍNEA BLANCA

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para calentadores



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619782	MFCX782	40 cm	1/2"H x 1/2"H	10	37.49
619783	MFCX783	60 cm	1/2"H x 1/2"H	10	43.90
619784	MFCX784	80 cm	1/2"H x 1/2"H	10	50.32
619785	MFCX785	40 cm	1/2"H x 3/4"H	10	41.08
619786	MFCX786	60 cm	1/2"H x 3/4"H	10	47.49
619787	MFCX787	80 cm	1/2"H x 3/4"H	10	53.90
619788	MFCX788	40 cm	1/2"M x 3/4"H	10	49.69
619789	MFCX789	60 cm	1/2"M x 3/4"H	10	56.05
619790	MFCX790	80 cm	1/2"M x 3/4"H	10	62.41
619791	MFCX791	120 cm	1/2"M x 3/4"H	10	75.12
619792	MFCX792	150 cm	1/2"M x 3/4"H	10	76.34

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para calentadores



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
616937	MFCX937	120 cm	3/4"M x 1/2"H	1	95.43
616938	MFCX938	120 cm	3/4"H x 1/2"H	1	92.72
619797	MFCX797	40 cm	3/4"M x 3/4"M	10	55.50
619798	MFCX798	60 cm	3/4"M x 3/4"M	10	61.86
619799	MFCX799	80 cm	3/4"M x 3/4"M	10	68.22
619793	MFCX793	40 cm	3/4"H x 3/4"H	10	51.08
618119	MFAC 060	60 cm	3/4"H x 3/4"H	10	76.74
619795	MFCX795	80 cm	3/4"H x 3/4"H	10	63.79
619796	MFCX796	100 cm	3/4"H x 3/4"H	10	70.15

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil para calentadores



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619800	MFCV800	80 cm	1/2"H x 1/2"H	10	41.00
619801	MFCV801	100 cm	1/2"H x 1/2"H	10	44.85
619802	MFCV802	120 cm	1/2"H x 1/2"H	10	48.71
619803	MFCV803	40 cm	3/4"H x 3/4"H	10	46.92
619804	MFCV804	60 cm	3/4"H x 3/4"H	10	50.80
619805	MFCV805	80 cm	3/4"H x 3/4"H	10	54.66
619806	MFCV806	40 cm	3/4"M x 3/4"H	10	50.72
619807	MFCV807	60 cm	3/4"M x 3/4"H	10	54.61
619808	MFCV808	80 cm	3/4"M x 3/4"H	10	58.47

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para hidroneumáticos



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619819	MFHV819	40 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	66.45
619820	MFHV820	65 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	81.42
619821	MFHV821	90 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	92.78
619822	MFHV822	110 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	101.85
619823	MFHV823	155 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	122.28

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable con codo 90° para hidroneumáticos



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619824	MFHV824	50 cm	1"H x codo90° 1"	5	79.74
619825	MFHV825	90 cm	1"H x codo90° 1"	5	97.91
619826	MFHV826	110 cm	1"H x codo90° 1"	5	106.93
619827	MFHV827	155 cm	1"H x codo90° 1"	5	127.36

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil para refrigerador



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619812	MFRV812	70 cm	1/4" comp. X 1/4" comp	5	16.95
619811	MFRV811	150 cm	1/2"H x 1/4" COMP	5	23.69
619813	MFFV813	200 cm	1/4" comp. X 1/4" comp	5	28.61

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 3/4" NH x 3/4" NH para lavadora



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619809	MFLV809	150 cm	3/4"NH x 3/4" NH	5	36.65

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" H x Codo 90° 3/8" M para lavavajillas



Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619810	MFLV810	150 cm	1/2" H x codo 90° 3/8" M	5	44.45

MANGUERAS PARA JARDINERÍA

Basic Manguera dos capas, conexiones plásticas cierre rápido

Manguera dos capas dureza shore a 23 °C, 90 (min) 93 (máx)
 Temperatura de trabajo: 23 °C
 Temperatura recomendada: 10 °C min. - 50 °C máx.
 Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
 Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MCO

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620050	DCP10	10 m	3.73 kgf/cm ²	.087 kg	3	128.38
620051	DCP15	15 m	3.73 kgf/cm ²	.087 kg	3	157.73
620052	DCP20	20 m	3.73 kgf/cm ²	.087 kg	3	187.07

Basic Manguera dos capas, conexiones metálicas

Manguera dos capas dureza shore a 23 °C, 90 (min) 93 (máx)
 Temperatura de trabajo: 23 °C
 Temperatura recomendada: 10 °C min. - 50 °C máx.
 Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
 Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MCO

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620047	DCL10	10 m	3.73 kgf/cm ²	.087 kg	3	141.22
620048	DCL15	15 m	3.73 kgf/cm ²	.087 kg	3	168.73
620049	DCL20	20 m	3.73 kgf/cm ²	.087 kg	3	196.24

Home Manguera tres capas 1/2", conexiones plásticas planas

Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
 Temperatura de trabajo: 23 °C
 Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
 Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
 Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MCO

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620058	STVIPL10	10 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	109.19
620059	STVIPL15	15 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	156.25
620060	STVIPL20	20 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	203.00
620061	STVIPL25	25 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	260.60
620062	STVIPL30	30 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	300.01

Home Manguera tres capas 1/2", conexiones plásticas cierre rápido

- › Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- › Temperatura de trabajo: 23 °C
- › Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
- › Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
- › Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MCO

Código	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620063	STVIP10	10 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	119.10
620064	STVIP15	15 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	172.15
620065	STVIP20	20 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	213.05
620066	STVIP25	25 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	273.73
620067	STVIP30	30 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	313.15

Home Manguera tres capas 1/2", conexiones latón

- › Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- › Temperatura de trabajo: 23 °C
- › Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
- › Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
- › Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MCO

Código	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620053	STVI10	10 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	152.36
620054	STVI15	15 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	204.58
620055	STVI20	20 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	250.92
620056	STVI25	25 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	297.82
620057	STVI30	30 M	3.73 kgf/cm ²	0.090 kg	3	339.43

PRO Manguera cuatro capas, conexiones metálicas

- › Manguera cuatro capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- › Temperatura de trabajo: 23 °C
- › Temperatura recomendada: 5° C min. - 30° C máx.
- › Presión máxima de trabajo: 6.33 kgf/cm² @90 psi
- › Presión de reventamiento: 18.98 kgf/cm² @270 psi



MCO

Código	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620071	KREDI10	10 m	6.33 kgf/CM ²	.132 kg	3	183.40
620072	KREDI15	15 m	6.33 kgf/CM ²	.132 kg	3	214.18
620073	KREDI20	20 m	6.33 kgf/CM ²	.132 kg	3	261.40
620074	KREDI25	25 m	6.33 kgf/CM ²	.132 kg	3	306.94
620075	KREDI30	30 m	6.33 kgf/CM ²	.132 kg	3	348.46

Manguera tres capas, sin conexiones

- › Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- › Temperatura de trabajo: 23 °C
- › Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
- › Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
- › Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MCO

Codigo	Modedo	Diámetro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
620068	STV112	1/2"	100 m	6.33 kgf/CM2	.085/ 0.09 kg	1.3 mm	3	855.50
620069	TV134	3/4"	100 m	6.33 kgf/CM2	.218/.0.230 kg	2.4 mm	3	1,700.14
620070	TV11	1"	100 m	6.33 kgf/CM2	0.380/0.400 Kg	2.9 mm	3	2,833.67

Mangueras standar industrial



MCO

Codigo	Modedo	Diámetro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
619816	INDS112	1/2"	100 m	4.15 kgf/cm2	.070/ 0.078 kg	1.5 mm	3	1,144.43
619817	INDS134	3/4"	100 m	3.80 kgf/cm2	.145/.0.155 kg	2 mm	3	2,082.24
619818	INDS11	1"	100 m	2.88 kgf/cm2	0.280/0.295 Kg	2.6 mm	3	4,282.29

Mangueras de nivel



MCO

Codigo	Modedo	Diámetro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
619814	NIV1516	5/16"	100 m	5.32 kgf/cm2	.025/0.031	1 mm	3	473.87
619815	NIV138	3/8"	100 m	4.62 kgf/cm2	0.034/0.41	1 mm	3	570.58

Mangueras de succión

- › Temperatura recomendada: -5° min. - 50° máx.
- › Presión al vacío: 0.08 kgf/cm²



MCO

Codigo	Modedo	Diámetro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
619828	MSV012	2#	30 m	5.06 kgf/cm2	.082/0.0876	4.3 mm	3	3,842.59
619829	MSV013	3#	30 m	4.57 kgf/cm2	1.358/1.442	5.0 mm	3	6,712.52

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO

Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magalanes, Acapulco Guerrero, C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA

Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 / (951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA

Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ

Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN

Bldv. José María Morelos Núm. 608, Col. San José del Consuelo, León, Guanajuato, C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 / (477) 711 3486 / (477) 711 4506 / (477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B, Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 / (444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO

Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral. José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col. San Benito, Hermosillo, Sonora, C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 / (662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA

Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col. Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán, C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 / (443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ

9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA

Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind. Girasol, Plataforma B, Nave D, Colonia Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerenteijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS

Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 / (668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA

Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 / (614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA

Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona Industrial Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 / (33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA

Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA

Calle Oriente 171, Nave 398, Col. San Juan de Aragón, CDMX, C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY

Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 / (81) 832 64039 / (81) 832 63578 / (81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO

Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo Progreso, Tampico, Tamaulipas, C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 / (833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN

Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10, Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial Nichupte, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco, C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 / (993) 353 0587 / (993) 353 0825 / (993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco, C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 / (993) 353 0587 / (993) 353 0825 / (993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belize
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela



Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872



Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia



Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx



Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
[email: export@iusa.com.mx](mailto:export@iusa.com.mx)



Empaque
Comentarios, quejas o recomendaciones con respecto al empaque.



Garantías
Respaldo para hacer válida la garantía con alguno de nuestros distribuidores.



Calidad
Dudas técnicas y especificaciones de producto.



Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados con el esquema comercial.