LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

MANGUERAS

Vigente a partir del 01 de Julio 2026

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA, BAÑO Y COCINA

IUSALUM Trenzado de aluminio 1/2" x 1/2" tuercas plásticas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619758	MFP040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	19.00
619759	MFP055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	21.00

IUSALUM Trenzado de aluminio 1/2" x 7/8" tuercas plásticas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619756	MFPW035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	17.00
619757	MFPW050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	21.00

IUSALUM Trenzado de aluminio 1/2" x 1/2" tuercas plástico / metal



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618116	MFA 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	27.00
618117	MFA 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	29.00
618127	MFA 070	70 cm	1/2" x 1/2"	10	36.00
618128	MFA 100	100 cm	1/2" x 1/2"	10	35.00

IUSALUM Trenzado de aluminio 1/2" x 7/8" tuercas plástico / metal



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618118	MFWC 035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	25.00
618129	MFWC 050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	26.00

IUSALUM Trenzado de aluminio Tee 1/2" x 1/2" x 1/2" tuercas metálicas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618121	MFAY 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	62.00

IUSALUM Trenzado de aluminio para monomando 1/2"x M10 tuerca / conector metálico



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
618120	MFAM 060	60 cm		10	25.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 1/2" tuercas plásticas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619768	MFP040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	19.00
619769	MFP055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	21.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 1/2" tuercas metálicas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619762	MFA 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	19.00
619763	MFA 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	21.00
619764	MFA 070	70 cm	1/2" x 1/2"	10	25.00
619765	MFA 100	100 cm	1/2" x 1/2"	10	29.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 7/8" tuercas plásticas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619766	MFPW035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	18.00
619767	MFPW050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	21.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable 1/2" x 7/8" tuercas plástico / metal



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619760	MFWC 035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	17.50
619761	MFWC 050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	21.50

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA, BAÑO Y COCINA

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable Tee 1/2" x 1/2" x 1/2" tuercas metálicas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619770	MFAY 055	55 cm	1/2" 1/2" 1/2"	10	50.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para monomando 1/2"x M10 tuerca / conector metálico



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619771	MFAM 060	60 cm	1/2" x M 10	10	25.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 1/2" tuercas plásticas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619778	MFMP 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	17.00
619779	MFMP 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	19.00
619780	MFMP 070	70 cm	1/2" x 1/2"	10	19.50
619781	MFMP 100	100 cm	1/2" x 1/2"	10	23.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 1/2" tuercas metálicas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619774	MFM 040	40 cm	1/2" x 1/2"	10	17.00
619775	MFM 055	55 cm	1/2" x 1/2"	10	18.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 7/8" tuercas plásticas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619776	MFMPW035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	17.000
619777	MFMPW050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	18.000

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" x 7/8" tuercas plástico / metal



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619772	MFWC 035	35 cm	1/2" x 7/8"	10	16.000
619773	MFWC 050	50 cm	1/2" x 7/8"	10	18.000

Manguera flexible de PVC 1/4"



MC3

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
615305	Freg. / Lavabo	40 cm	1/4" x 1/2"	1	10.48
615307	Freg. / Lavabo	60 cm	1/4" x 1/2"	1	12.34

Manguera flexible de PVC 1/4"



MC3

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
615306	W.C.	40 cm	1/2" x 7/8"	1	10.95
615308	W.C.	60 cm	1/2" x 7/8"	1	12.58

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

MANGUERAS FLEXIBLES PARA AGUA , LÍNEA BLANCA

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para calentadores



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619782	MFCX782	40 cm	1/2"H x 1/2"H	10	51.00
619783	MFCX783	60 cm	1/2"H x 1/2"H	10	57.50
619784	MFCX784	80 cm	1/2"H x 1/2"H	10	64.00
619785	MFCX785	40 cm	1/2"H x 3/4"H	10	54.00
619786	MFCX786	60 cm	1/2"H x 3/4"H	10	60.00
619787	MFCX787	80 cm	1/2"H x 3/4"H	10	70.00
619788	MFCX788	40 cm	1/2"M x 3/4"H	10	55.00
619789	MFCX789	60 cm	1/2"M x 3/4"H	10	64.00
619790	MFCX790	80 cm	1/2"M x 3/4"H	10	70.00
619791	MFCX791	120 cm	1/2"M x 3/4"H	10	82.00
619792	MFCX792	150 cm	1/2"M x 3/4"H	10	90.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para calentadores



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
616937	MFCX937	120 cm	3/4"M x 1/2"H	1	90.00
616938	MFCX938	120 cm	3/4"H x 1/2"H	1	90.00
619797	MFCX797	40 cm	3/4"M x 3/4"M	10	77.00
619798	MFCX798	60 cm	3/4"M x 3/4"M	10	81.00
619799	MFCX799	80 cm	3/4"M x 3/4"M	10	90.00
619793	MFCX793	40 cm	3/4"H x 3/4"H	10	67.00
618119	MFAC 060	60 cm	3/4"H x 3/4"H	10	74.00
619795	MFCX795	80 cm	3/4"H x 3/4"H	10	80.00
619796	MFCX796	100 cm	3/4"H x 3/4"H	10	88.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil para calentadores



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619800	MFCV800	80 cm	1/2"H x 1/2"H	10	53.00
619801	MFCV801	100 cm	1/2"H x 1/2"H	10	56.00
619802	MFCV802	120 cm	1/2"H x 1/2"H	10	105.00
619794	MFCX794	120 cm	1/2"H x 3/4"H	10	125.00
619803	MFCV803	40 cm	3/4"H x 3/4"H	10	64.00
619804	MFCV804	60 cm	3/4"H x 3/4"H	10	68.00
619805	MFCV805	80 cm	3/4"H x 3/4"H	10	73.00
619806	MFCV806	40 cm	3/4"M x 3/4"H	10	67.00
619807	MFCV807	60 cm	3/4"M x 3/4"H	10	73.00
619808	MFCV808	80 cm	3/4"M x 3/4"H	10	79.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable para hidroneumáticos



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619819	MFHV819	40 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	88.00
619820	MFHV820	65 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	91.00
619821	MFHV821	90 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	100.00
619822	MFHV822	110 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	107.00
619823	MFHV823	155 cm	MNPT 1"xHNPT 1"	5	125.00

IUSAINOX Trenzado de acero inoxidable con codo 90° para hidroneumáticos



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619824	MFHV824	50 cm	1"H x codo90° 1"	5	95.00
619825	MFHV825	90 cm	1"H x codo90° 1"	5	100.00
619826	MFHV826	110 cm	1"H x codo90° 1"	5	120.00
619827	MFHV827	155 cm	1"H x codo90° 1"	5	135.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil para refrigerador



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619812	MFRV812	70 cm	1/4" comp. X 1/4" comp	5	20.00
619811	MFRV811	150 cm	1/2"H x 1/4" COMP	5	26.00
619813	MFFV813	200 cm	1/4" comp. X 1/4" comp	5	32.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 3/4" NH x 3/4" NH para lavadora



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619809	MFLV809	150 cm	3/4"NH x 3/4" NH	5	58.00

Iusaflex Trenzado de monofilamento de vinil 1/2" H x Codo 90° 3/8"M para lavavajillas



MC1

Codigo	Modedo	Largo	Conexiones	Empaque	Precio Unitario
619810	MFLV810	150 cm	1/2"H x codo 90° 3/8" M	5	43.00

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

MANGUERAS PARA JARDINERÍA

Basic Manguera dos capas, conexiones plásticas cierre rápido

Manguera dos capas dureza shore a 23 °C, 90 (min) 93 (máx)
Temperatura de trabajo: 23 °C
Temperatura recomendada: 10 °C min. - 50 °C máx.
Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MC0

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620050	DCP10	10 m	3.73 kgf/cm2	.087 kg	3	125.00
620051	DCP15	15 m	3.73 kgf/cm2	.087 kg	3	155.00
620052	DCP20	20 m	3.73 kgf/cm2	.087 kg	3	184.00

Basic Manguera dos capas, conexiones metálicas

Manguera dos capas dureza shore a 23 °C, 90 (min) 93 (máx)
Temperatura de trabajo: 23 °C
Temperatura recomendada: 10 °C min. - 50 °C máx.
Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MC0

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620047	DCL10	10 m	3.73 kgf/cm2	.087 kg	3	137.00
620048	DCL15	15 m	3.73 kgf/cm2	.087 kg	3	168.00
620049	DCL20	20 m	3.73 kgf/cm2	.087 kg	3	190.00

Home Manguera tres capas 1/2", conexiones plásticas planas

Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
Temperatura de trabajo: 23 °C
Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MC0

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620058	STVIPL10	10 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	114.00
620060	STVIPL20	20 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	158.00
620061	STVIPL25	25 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	190.00
620062	STVIPL30	30 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	215.00

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

Home Manguera tres capas 1/2", conexiones plásticas cierre rápido

- Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- Temperatura de trabajo: 23 °C
- Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
- Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
- Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MC0

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620063	STVIP10	10 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	135.00
620064	STVIP15	15 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	174.00
620065	STVIP20	20 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	205.00
620066	STVIP25	25 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	247.00
620067	STVIP30	30 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	286.00

Home Manguera tres capas 1/2", conexiones latón

- Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- Temperatura de trabajo: 23 °C
- Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
- Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
- Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MC0

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620053	STVI10	10 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	150.00
620054	STVI15	15 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	190.00
620055	STVI20	20 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	250.00
620056	STVI25	25 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	290.00
620057	STVI30	30 M	3.73 kgf/cm2	0.090 kg	3	300.00

PRO Manguera cuatro capas, conexiones metálicas

- Manguera cuatro capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- Temperatura de trabajo: 23 °C
- Temperatura recomendada: 5° C min. - 30° C máx.
- Presión máxima de trabajo: 6.33 kgf/cm² @90 psi
- Presión de reventamiento: 18.98 kgf/cm² @270 psi



MC0

Codigo	Modedo	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Empaque	Precio Unitario
620071	KREDI10	10 m	6.33 kgf/CM2	.132 kg	3	195.00
620072	KREDI15	15 m	6.33 kgf/CM2	.132 kg	3	260.00
620073	KREDI20	20 m	6.33 kgf/CM2	.132 kg	3	320.00
620074	KREDI25	25 m	6.33 kgf/CM2	.132 kg	3	370.00
620075	KREDI30	30 m	6.33 kgf/CM2	.132 kg	3	384.17

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

Manguera tres capas, sin conexiones

- Manguera dos capas dureza shore a 23°C 90 (min) 93 (máx)
- Temperatura de trabajo: 23 °C
- Temperatura recomendada: 10° min. - 50° máx.
- Presión máxima de trabajo 3.73 kgf/cm² @53 psi
- Presión de reventamiento: 11.25 kgf/cm² @160 psi



MC0

Codigo	Modedo	Diametro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
620068	STV112	1/2"	100 m	6.33 kgf/CM2	.085/ 0.09 kg	1.3 mm	3	770.00
620069	TV134	3/4"	100 m	6.33 kgf/CM2	.218/.0.230 kg	2.4 mm	3	1,860.00
620070	TV11	1"	100 m	6.33 kgf/CM2	0.380/0.400 Kg	2.9 mm	3	2,975.35

Mangueras standar industrial



MC0

Codigo	Modedo	Diametro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
619816	INDS112	1/2"	100 m	4.15 kgf/cm2	.070/ 0.078 kg	1.5 mm	3	1,100.00
619817	INDS134	3/4"	100 m	3.80 kgf/cm2	.145/.0.155 kg	2 mm	3	2,000.00
619818	INDS11	1"	100 m	2.88 kgf/cm2	0.280/0.295 Kg	2.6 mm	3	3,400.00

Mangueras de nivel



MC0

Codigo	Modedo	Diametro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
619814	NIV1516	5/16%	100 m	5.32 kgf/cm2	.025/0.031	1 mm	3	480.00
619815	NIV138	3/8"	100 m	4.62 kgf/cm2	0.034/0.41	1 mm	3	635.00

Mangueras de succión

- Temperatura recomendada: -5° min. - 50° máx.
- Presión al vacío: 0.08 kgf/cm²



MC0

Codigo	Modedo	Diametro	Largo	Presion de trabajo	Peso x metro	Espesor pared	Empaque	Precio Unitario
619828	MSV012	2#	30 m	5.06 kgf/cm2	.082/0.0876	4.3 mm	3	3,200.00
619829	MSV013	3#	30 m	4.57 kgf/cm2	1.358/1.442	5.0 mm	3	5,500.00

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-04-25

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO
Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA
Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA
Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ
Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN
Blvd. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO
Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA
Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ
9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA
Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS
Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA
Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalajara, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA
Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA
Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY
Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO
Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN
Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupté, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia



- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872

Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia

Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx

Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx

Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.

Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.

Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.

Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.

www.iusa.com.mx